

参加笔试（含考场信息）人员名单

序号	准考证号	应聘岗位	岗位代码	考试地点
1	000202311001	检验岗	ztk23001	总部九楼会议室
2	000202311002	检验岗	ztk23001	总部九楼会议室
3	000202311004	检验岗	ztk23001	总部九楼会议室
4	000202311007	检验岗	ztk23001	总部九楼会议室
5	000202311009	检验岗	ztk23001	总部九楼会议室
6	000202311010	检验岗	ztk23001	总部九楼会议室
7	000202311011	检验岗	ztk23001	总部九楼会议室
8	000202311020	检验岗	ztk23001	总部九楼会议室
9	000202311023	检验岗	ztk23001	总部九楼会议室
10	000202311024	检验岗	ztk23001	总部九楼会议室
11	000202311025	检验岗	ztk23001	总部九楼会议室
12	000202311028	检验岗	ztk23001	总部九楼会议室
13	000202311313	检验岗	ztk23001	杭职院图书馆4楼2号教室
14	000202311005	检验岗	ztk23001	杭职院图书馆4楼2号教室
15	000202311008	检验岗	ztk23001	杭职院图书馆4楼2号教室
16	000202311012	检验岗	ztk23001	杭职院图书馆4楼2号教室
17	000202311013	检验岗	ztk23001	杭职院图书馆4楼2号教室
18	000202311014	检验岗	ztk23001	杭职院图书馆4楼2号教室
19	000202311015	检验岗	ztk23001	杭职院图书馆4楼2号教室
20	000202311016	检验岗	ztk23001	杭职院图书馆4楼2号教室
21	000202311019	检验岗	ztk23001	杭职院图书馆4楼2号教室
22	000202311026	检验岗	ztk23001	杭职院图书馆4楼2号教室
23	000202311030	检验岗	ztk23002	总部九楼会议室
24	000202311033	检验岗	ztk23002	总部九楼会议室

序号	准考证号	应聘岗位	岗位代码	考试地点
25	000202311034	检验岗	ztk23002	总部九楼会议室
26	000202311043	检验岗	ztk23003	总部九楼会议室
27	000202311046	研究岗	ztk23004	总部九楼会议室
28	000202311052	研究岗	ztk23004	总部九楼会议室
29	000202311066	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	总部九楼会议室
30	000202311071	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	总部九楼会议室
31	000202311072	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	总部九楼会议室
32	000202311074	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	总部九楼会议室
33	000202311056	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
34	000202311057	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
35	000202311058	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
36	000202311060	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
37	000202311061	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
38	000202311063	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
39	000202311064	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
40	000202311067	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
41	000202311068	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
42	000202311069	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
43	000202311070	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
44	000202311075	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
45	000202311076	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
46	000202311077	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
47	000202311078	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
48	000202311079	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
49	000202311080	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
50	000202311082	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室

序号	准考证号	应聘岗位	岗位代码	考试地点
51	000202311083	压力容器、压力管道检验 工程师	ztk23005	杭职院图书馆4楼2号 教室
52	000202311086	设备完整性评价工程师	ztk23006	总部九楼会议室
53	000202311088	设备完整性评价工程师	ztk23006	总部九楼会议室
54	000202311089	设备完整性评价工程师	ztk23006	总部九楼会议室
55	000202311095	设备完整性评价工程师	ztk23006	总部九楼会议室
56	000202311101	设备完整性评价工程师	ztk23006	总部九楼会议室
57	000202311314	设备完整性评价工程师	ztk23006	杭职院图书馆4楼3号 教室
58	000202311090	设备完整性评价工程师	ztk23006	杭职院图书馆4楼3号 教室
59	000202311092	设备完整性评价工程师	ztk23006	杭职院图书馆4楼3号 教室
60	000202311093	设备完整性评价工程师	ztk23006	杭职院图书馆4楼3号 教室
61	000202311094	设备完整性评价工程师	ztk23006	杭职院图书馆4楼3号 教室
62	000202311097	设备完整性评价工程师	ztk23006	杭职院图书馆4楼3号 教室
63	000202311098	设备完整性评价工程师	ztk23006	杭职院图书馆4楼3号 教室
64	000202311100	设备完整性评价工程师	ztk23006	杭职院图书馆4楼3号 教室
65	000202311102	成套装置风险评估及设备 完整性	ztk23007	总部九楼会议室
66	000202311104	成套装置风险评估及设备 完整性	ztk23007	总部九楼会议室
67	000202311107	成套装置风险评估及设备 完整性	ztk23007	总部九楼会议室
68	000202311105	成套装置风险评估及设备 完整性	ztk23007	杭职院图书馆4楼3号 教室
69	000202311109	压力容器、压力管道检验 人员	ztk23008	总部九楼会议室
70	000202311114	压力容器、压力管道检验 人员	ztk23008	总部九楼会议室
71	000202311115	压力容器、压力管道检验 人员	ztk23008	总部九楼会议室
72	000202311117	压力容器、压力管道检验 人员	ztk23008	总部九楼会议室
73	000202311118	压力容器、压力管道检验 人员	ztk23008	总部九楼会议室
74	000202311122	压力容器、压力管道检验 人员	ztk23008	总部九楼会议室
75	000202311124	压力容器、压力管道检验 人员	ztk23008	总部九楼会议室
76	000202311110	压力容器、压力管道检验 人员	ztk23008	杭职院图书馆4楼3号 教室

序号	准考证号	应聘岗位	岗位代码	考试地点
77	000202311111	压力容器、压力管道检验人员	ztk23008	杭职院图书馆4楼3号教室
78	000202311116	压力容器、压力管道检验人员	ztk23008	杭职院图书馆4楼3号教室
79	000202311119	压力容器、压力管道检验人员	ztk23008	杭职院图书馆4楼3号教室
80	000202311120	压力容器、压力管道检验人员	ztk23008	杭职院图书馆4楼3号教室
81	000202311121	压力容器、压力管道检验人员	ztk23008	杭职院图书馆4楼3号教室
82	000202311123	压力容器、压力管道检验人员	ztk23008	杭职院图书馆4楼3号教室
83	000202311125	压力容器、压力管道检验人员	ztk23008	杭职院图书馆4楼3号教室
84	000202311131	无损检测人员	ztk23009	总部九楼会议室
85	000202311134	无损检测人员	ztk23009	总部九楼会议室
86	000202311126	无损检测人员	ztk23009	杭职院图书馆4楼3号教室
87	000202311127	无损检测人员	ztk23009	杭职院图书馆4楼3号教室
88	000202311128	无损检测人员	ztk23009	杭职院图书馆4楼3号教室
89	000202311129	无损检测人员	ztk23009	杭职院图书馆4楼3号教室
90	000202311130	无损检测人员	ztk23009	杭职院图书馆4楼3号教室
91	000202311132	无损检测人员	ztk23009	杭职院图书馆4楼3号教室
92	000202311133	无损检测人员	ztk23009	杭职院图书馆4楼3号教室
93	000202311135	无损检测人员	ztk23009	杭职院图书馆4楼3号教室
94	000202311136	无损检测人员	ztk23009	杭职院图书馆4楼3号教室
95	000202311140	承压设备检验岗	ztk23010	总部九楼会议室
96	000202311137	承压设备检验岗	ztk23010	杭职院图书馆4楼3号教室
97	000202311142	承压设备研究岗	ztk23011	杭职院图书馆4楼3号教室
98	000202311145	承压型式试验岗	ztk23012	总部九楼会议室
99	000202311151	承压型式试验岗	ztk23012	总部九楼会议室
100	000202311152	承压型式试验岗	ztk23012	总部九楼会议室
101	000202311153	承压型式试验岗	ztk23012	总部九楼会议室
102	000202311154	承压型式试验岗	ztk23012	总部九楼会议室

序号	准考证号	应聘岗位	岗位代码	考试地点
103	000202311155	承压型式试验岗	ztk23012	总部九楼会议室
104	000202311156	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
105	000202311161	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
106	000202311162	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
107	000202311163	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
108	000202311170	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
109	000202311171	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
110	000202311173	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
111	000202311175	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
112	000202311178	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
113	000202311180	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
114	000202311181	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
115	000202311183	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
116	000202311184	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
117	000202311185	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
118	000202311188	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
119	000202311189	特种材料及元件检测岗	ztk23013	总部九楼会议室
120	000202311191	承压型式试验岗	ztk23014	总部九楼会议室
121	000202311192	承压型式试验岗	ztk23014	总部九楼会议室
122	000202311193	承压型式试验岗	ztk23014	总部九楼会议室
123	000202311194	承压型式试验岗	ztk23014	总部九楼会议室
124	000202311198	承压型式试验岗	ztk23014	总部九楼会议室
125	000202311199	承压型式试验岗	ztk23014	总部九楼会议室
126	000202311205	承压型式试验岗	ztk23014	总部九楼会议室
127	000202311207	承压型式试验岗	ztk23014	总部九楼会议室
128	000202311208	承压型式试验岗	ztk23014	总部九楼会议室

序号	准考证号	应聘岗位	岗位代码	考试地点
129	000202311209	承压型式试验岗	ztk23014	总部九楼会议室
130	000202311210	承压型式试验岗	ztk23014	总部九楼会议室
131	000202311223	研究岗	ztk23016	总部九楼会议室
132	000202311224	研究岗	ztk23017	总部九楼会议室
133	000202311227	研究岗	ztk23017	总部九楼会议室
134	000202311232	研究岗	ztk23017	总部九楼会议室
135	000202311235	研究岗	ztk23017	总部九楼会议室
136	000202311237	研究岗	ztk23017	总部九楼会议室
137	000202311240	研究岗	ztk23017	总部九楼会议室
138	000202311243	研究岗	ztk23030	总部九楼会议室
139	000202311247	研究岗	ztk23030	总部九楼会议室
140	000202311154	研究岗	ztk23031	总部九楼会议室
141	000202311264	研究岗	ztk23031	总部九楼会议室
142	000202311266	研究岗	ztk23031	总部九楼会议室
143	000202311269	研究岗	ztk23031	总部九楼会议室
144	000202311270	研究岗	ztk23031	总部九楼会议室
145	000202311272	研究岗	ztk23031	总部九楼会议室
146	000202311275	研究岗	ztk23031	总部九楼会议室
147	000202311277	研究岗	ztk23031	总部九楼会议室
148	000202311278	研究岗	ztk23031	总部九楼会议室
149	000202311289	研究岗	ztk23031	杭职院图书馆4楼3号教室
150	000202311280	研究岗	ztk23031	杭职院图书馆4楼2号教室
151	000202311282	研究岗	ztk23031	杭职院图书馆4楼2号教室
152	000202311287	研究岗	ztk23031	杭职院图书馆4楼2号教室
153	000202311288	研究岗	ztk23031	杭职院图书馆4楼2号教室
154	000202311296	技术服务中心研究岗	ztk23050	杭职院图书馆4楼3号教室

序号	准考证号	应聘岗位	岗位代码	考试地点
155	000202311294	技术服务中心研究岗	ztk23050	杭职院图书馆4楼3号 教室
156	000202311295	技术服务中心研究岗	ztk23050	杭职院图书馆4楼3号 教室
157	000202311297	技术服务中心研究岗	ztk23050	杭职院图书馆4楼3号 教室
158	000202311298	技术服务中心研究岗	ztk23050	杭职院图书馆4楼3号 教室
159	000202311302	技术服务中心研究岗	ztk23050	杭职院图书馆4楼3号 教室
160	000202311293	技术服务中心研究岗	ztk23050	杭职院图书馆4楼2号 教室